

会津大学先端 ICT ラボネットワーク機器保守業務委託 仕様書

1. 適用範囲

この仕様書は、会津大学先端 ICT ラボネットワーク機器保守にかかる委託業務の仕様を示すものである。

2. 目的

会津大学先端 ICT ラボネットワーク機器を正常かつ円滑に使用するための保守を行うことを目的とする。

3. 委託期間

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

4. 委託業務内容

機器の故障が発生した場合に、同一又は同等の製品と交換及び故障対象の部品交換等により、正常な状態に復旧させるものとする。

なお、本学担当者から故障発生連絡があった場合は速やかに初期対応を行うものとする。

(1) 対象機器

別紙一覧のとおり

(2) 機器の設置場所

公立大学法人会津大学先端 ICT ラボ
(福島県会津若松市一箕町大字鶴賀字上居合 90)

(3) 保守時間

先端 ICT ラボの開館日(土日、祝祭日及び年末年始[12月29日から1月3日]は休館日)の9時から17時までとする。

5. 個人情報の保護

業務遂行に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱い、関係法令を順守すること。また、個人情報取り扱いに対する受託者としての取組みを提示すること。

6. 守秘義務

受託者は、業務上知り得た情報を正当な理由なしに許可なく漏らしてはならない。

7. 再委託の禁止

受託者は本業務の全部または一部を、第三者に再委託してはならないものとする。

但し、ハードウェア及びソフトウェアの保守に関し、メーカー又はメーカーの販社への委託はこの限りではない。

8. 損害のために生じた経費の負担

委託業務の遂行にあたって、受託者の責により発生した損害及びその回復のために生じた経費を、大学は受託者に請求可能とする。

9. その他

各種法令及び本学規程等を遵守すること。

10. 疑義

当該契約書及び本仕様書に定めのない事項、本仕様書に定める業務の実施に当って必要な詳細事項及び疑義が生じた場合は、遅滞なく信義則に基づき本学と受託者間で相互協議してこれを定めるものとする。

別紙 会津大学先端ICTラボネットワーク機器保守業務 対象機器一覧

メーカー名	メーカー型番	製品名/製品説明	数量
■外部接続ルータ			
シスコシステムズ	CISCO2911-SEC/K9	Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK	2
■ファイアウォール			
シスコシステムズ	ASA5525-K9	ASA 5525-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES	3
	L-AC-APX-3YR-G	Cis AnyCon 3-Yr Apex Sub Lic Group	3
	AC-APX-3YR-25	Cis AnyCon 3-Yr 25 User Apex (SASU)	3
	L-AC-APX-S-3Y-25	Cis AnyCon 3-Yr 25 User Apex (ASA Lic Key)	3
■コアスイッチ			
シスコシステムズ	WS-C4510R+E	Catalyst 4500E 10 slot chassis for 48Gbps/slot, fan, no ps	1
	WS-X45-SUP8-E	Catalyst 4500 E-Series Supervisor 8-E	1
	WS-X45-SUP8-E=	Catalyst 4500 E-Series Supervisor 8-E	1
	S8EUK9-33-1511X0	CAT4500e SUP8e Universal Crypto Image	1
	C4500E-IP-ES	Paper IP to Ent Services License	1
	PWR-C45-6000ACV	Catalyst 4500 6000W AC dual input Power Supply (Data + PoE)	1
	PWR-C45-6000ACV/2	Catalyst 4500 6000W AC dual input Power Supply (Data + PoE)	1
	WS-X4712-SFP+E	Catalyst 4500 E-Series 12-Port 10GbE (SFP+)	2
	WS-X4748-RJ45-E	Catalyst 4500 E-Series 48-Port 10/100/1000 Non-Blocking	6
	SFP-10G-SR	10GBASE-SR SFP Module	12
■光接続端子			
	X2-10GB-LR	10GBASE-LR X2 Module	2
■フロアスイッチ			
シスコシステムズ	WS-C3650-24PD-S	Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink IP Base	6
	C3650-STACK-KIT	Cisco Catalyst 3650 Stack Module	6
	SFP-10G-SR	10GBASE-SR SFP Module	6
■フロアスイッチ			
シスコシステムズ	WS-C3650-24PD-S	Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink IP Base	1
	C3650-STACK-KIT	Cisco Catalyst 3650 Stack Module	1
	SFP-10G-SR	10GBASE-SR SFP Module	2
■フロアスイッチ			
シスコシステムズ	WS-C3650-24PD-S	Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink IP Base	1
	C3650-STACK-KIT	Cisco Catalyst 3650 Stack Module	1
	SFP-10G-LR	10GBASE-LR SFP Module	2
■認証アプライアンス			
シスコシステムズ	SNS-3415-K9	Small Secure Network Server for ISE, NAC, & ACS Applications	2
	CSACS-3415-K9	ACS application & BASE license for SNS-3415-K9 appliance	2
■無線LANコントローラ			
シスコシステムズ	AIR-CT5760-50-K9	Cisco 5700 Series Wireless Controller for up to 50 APs	1
	PWR-C1-350WAC/2	350W AC Config 1 SecondaryPower Supply	1
	SFP-10G-SR	10GBASE-SR SFP Module	2
■無線LANコントローラ			
シスコシステムズ	AIR-CT5760-HA-K9	Cisco 5700 Series Wireless Controller for high availability	1
	PWR-C1-350WAC/2	350W AC Config 1 SecondaryPower Supply	1
	SFP-10G-SR	10GBASE-SR SFP Module	2
■無線管理装置			
シスコシステムズ	PRIME-NCS-APL-K9	Cisco Prime Network Control System Hardware Appliance	1
	R-PI2X-K9	Cisco Prime Infrastructure 2.x	1
	L-PI2X-BASE	Prime Infrastructure 2.x Base License	1
	L-PI2X-LF-50	Prime Infrastructure 2.x - Lifecycle - 50 Lic	1
■KVMスイッチ			
ラリタン・ジャパン	DKX3-832	Dominion KX III DKX3-832	1
	T1900-LED-J	KVMドロア 19インチLEDバックライトタイプ	1